

Denumire obiectiv: „Liceul Teologic Ortodox «Sf. Constantin Brâncoveanu» - imobil nr. cadastral 105725-C1”

Adresa: Strada Negoiu, nr. 68, Mun. Făgăraș, jud. Brasov

Beneficiar: UAT Municipiul Făgăraș

Anexa INDICATORI ENERGETICI
la RAPORT AUDIT ENERGETIC

Obiectiv de investitie

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu" imobil situat in Făgăraș, str. Negoiu, nr. 68, inscris in CF **105725** Făgăraș, **Nr. Cadastral 105725-C1**

Prezentam mai jos situatia comparativa intre situatia actuala si situatia recomandata prin auditul energetic in ceea ce priveste: consumul de energie pentru incalzire, consumul de energie primara, emisiile de CO2 si energia primara regenerabila specifica:

	Situatie actuala	Situatie dupa implementarea masurilor recomandate
Consumul de energie pentru incalzire	147.40 [kWh/ m ² an]	39.50 [kWh/ m ² an]0
Consum total de energie Ep	335.00 [kWh/ m ² an]	81.10 [kWh/ m ² an]0
Emisii CO2	48.30 [kg _{co2} /mp * an]	0.60 [kg _{co2} /mp * an]
Energie primara regenerabila specifica	0 [kWh/ m ² an]	68,7 [kWh/ m ² an]

Intocmit,

Arh. Gabriela GHERGHICEANU

Auditor energetic atestat de catre MDRAP, AE Icl

Legitimatie seria: SSA, nr. 02222, AEci

