

BULETIN DE AVERTIZARE
 Nr. 25 /26.06.2023


Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea la **MAR** a următorilor agenți fitopatogeni:

- **daunatori** : paduchele din San - Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) *generația I* ; **afide**; **acarieni**;
- **boli** : **rapan** (*Venturia inaequalis*), **fainare** (*Podospaera leucotricha*);

Adultul (femela) are corpul cordiform , de 0.8-1 mm lungime și de culoare galbenă, pigidiul portocaliu. Scutul care protejează corpul femelei are forma unui disc circular, slab convex, cu diametrul de 1.6-2.3 mm în diametru, de culoare brun-cenusie și central cu o pată galben-portocalie.

Masculul are corpul de 0.8-0.9 mm lungime de aceeași culoare ca și femela.

Larva primară, în primele 24-48 de ore este mobilă, are corpul oval, de 0.2-0.25 mm lungime, de culoare galben-portocaliu.



Pentru combaterea lor recomandăm executarea tratamentului fitosanitar utilizând unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

INSECTICIDE:

PRODUS	DOZA
DECIS 25 WG	0,003% (0,045 kg/ha)
MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială	0,450 kg/ha
MOVENTO 100 SC	1,875 litri/ha
SIVANTO PRIME 200 SL	0,9 L/ha în 750-1500 L apă pentru o coroană de 3m
TREBON 30 EC	0,03% (0,45 litri/ha în 1500 litri apă)

..... sau alte produse omologate

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita a utilizatorilor profesioniști de produse de protectie a plantelor si a apicultorului.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

SEF OF BRASOV,
dr. ing. Manole Liliana

Intocmit,
ref. lov Laura Camelia





Primăria Făgăraș



22h · 🌐

Autoritatea Națională Fitosanitară Oficiul Fitosanitar Brașov transmite buletinul de avertizare pentru combaterea următorilor agenți fitopatogeni apăruiți la MĂR:

- dăunători: păduchele din San-Jose generația I; afide; acarieni;
- boli: rapăn, făinare.

Pentru combaterea lor se recomandă executarea tratamentului fitosanitar utilizând unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

Insecticide:

- DECIS 25 WG - 0,003% (0,045 kg/ha)
- MOSPILAN 20 SG - 0,450 kg/ha
- MOVENTO 100 SC – 1,875 litri/ha
- SIVANTO PRIME 200 SL – 0,9 litri/ha în 750-1500 litri de apă pentru o coroană de 3m
- TREBON 30 EC – 0,03% (0,45 litri/ha în 1500 litri de apă)

Fungicide:

- BELLIS – 0,8 kg/ha
- FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 litri/ha în 1500 litri de apă
- MERPAN 80 WDG – 2,25 kg/ha în 1500 litri de apă
- RIZA 250 EW – 0,750 litri/ha
- SCORE 250 EC – 0,2 litri/ha
- STROBY DF – 0,01 – 0,013%

Tratamentul se repetă la interval de 10 – 12 zile, de asemenea, se recomandă respectarea cu strictețe a normelor de lucru cu produsele pentru protecția plantelor și a normelor de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

