



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

Din data de

- privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință

Analizând:

- Raportul compartimentului de specialitate 34.253 din 26.05.2020 al Biroului Achizitiei publice prin care se propune spre analiza si aprobare varianta optima de realizare a investitiei **“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”**

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Făgăraș cu nr. 34.253/1/26.05.2020, prin care se propune aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”**.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de SC BETA – COPS SRL in baza contractului 8.610/09.03.2020 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **“SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”**

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrative.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS" respectiv:

Principalii indicatori tehnico-economici

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare totala, inclusiv TVA: 532.120,60 lei

Valoare totala, exclusiv TVA: 447.160,17 lei

Din care (C+M), exclusiv TVA: 407.160,17 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Elemente fizice:

Inel giratoriu Raza exterioara	minima	14 m	
	Raza interioara	6.5 m	
	Raza insula centrala	4,5 m	
Benzi circulatie	1x 7,00 m	Banda de incadrare ext.	0,50 m
Latime inel de siguranta	2,00 m	Panta transversala inel sig.	4,0%
Latime banda intrare brat	14,00 m	Latime banda iesire brat	15,00 m
Latime banda intrare brat	24,50 m	Latime banda iesire brat	24,50 m
Latime banda intrare brat	34,00 m	Latime banda iesire brat	35,00 m

Brat 1 (D-na Stanca – Centru)

Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m	Cale iesire 1 x 5,00...2 x 3,00 m
Pante transversale 2,5%...0,0%	Insula de separare, lungime 26,00 m
Insula de separare, latime 1,50...5,85 m	Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 2 (D-na Stanca – Sibiu)

Cale intrare 1 x 4,50 m + 0...3,00 m spatiu interzis	Cale iesire 1 x 4,50 m
Pante transversale 2,5%...0,0%	Insula de separare, lungime 26,60 m

Insula de separare, latime 1,00...8,60 m

Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 3 (Ghiocelilor)

Cale intrare 1 x 4,00 m

Cale iesire 1 x 5,00 m + 0...7,5 m spatiu interzis

Pante transversale 2,0%...0,0%

Insula de separare, lungime 26,20 m

Insula de separare, latime 1,50...7,00 m

Benzi de incadrare insula 0,50 m

Parcare laterala 12 locuri 5,00 x 2,50 m

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investitii, Birou Achizitii Publice si Directia Buget Finante.

Inițiator,

Primar,


Gheorghe Sucaciu



Vizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL,

Laura Elena Giunca





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 34.253 din 26.05.2020

AVIZAT
SUCACIU GHEORGHE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În urma elaborării proiectului tehnic pentru obiectivul “ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS” propunem spre analiză și aprobare proiectul tehnic pentru obiectivul “ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”, respectiv indicatorii tehnico-economici în două variante în vederea aprobării variantei optime, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul

“ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare totală, inclusiv TVA:	532.120,60 lei
Valoare totală, exclusiv TVA:	447.160,17 lei
Din care (C+M), exclusiv TVA:	407.160,17 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Elemente fizice:

Inel giratoriu Raza exterioara minima	14 m		
Raza interioara	6.5 m		
Raza insula centrala	4,5 m		
Benzi circulatie 1x 7,00 m		Banda de incadrare ext.	0,50 m
Latime inel de siguranta 2,00 m		Panta transversala inel sig.	4,0%
Latime banda intrare brat 14,00 m		Latime banda iesire brat	15,00 m
Latime banda intrare brat 24,50 m		Latime banda iesire brat	24,50 m
Latime banda intrare brat 34,00 m		Latime banda iesire brat	35,00 m

Brat 1 (D-na Stanca – Centru)

Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m	Cale iesire 1 x 5,00...2 x 3,00 m
Pante transversale 2,5%...0,0%	Insula de separare, lungime 26,00 m
Insula de separare, latime 1,50...5,85 m	Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 2 (D-na Stanca – Sibiu)


Cale intrare 1 x 4,50 m + 0...3,00 m spatiu interzis	Cale iesire 1 x 4,50 m
Pante transversale 2,5%...0,0%	Insula de separare, lungime 26,60 m
Insula de separare, latime 1,00...8,60 m	Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 3 (Ghioceilor)

Cale intrare 1 x 4,00 m	Cale iesire 1 x 5,00 m + 0...7,5 m spatiu interzis
Pante transversale 2,0%...0,0%	Insula de separare, lungime 26,20 m
Insula de separare, latime 1,50...7,00 m	Benzi de incadrare insula 0,50 m

Parcare laterala 12 locuri 5,00 x 2,50 m

Urmare a analizei d-voastra va propunem sa aprobati indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiti "SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS".

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Întocmit – sef birou Achizitii publice	Florina Micu	26.05.2020	



Nr. 34.253/1 din data de 26.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

În urma elaborării proiectului tehnic pentru obiectivul “ **SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS**” se propune spre aprobare proiectul tehnic, respectiv indicatorii tehnico-economici conform anexei 1 la prezentul raport.

Propunem spre aprobare proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS**”

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

**PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU**



Principalii indicatori tehnico economici pentru proiectul

“ SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, FAGARAS”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare totala, inclusiv TVA: 532.120,60 lei

Valoare totala, exclusiv TVA: 447.160,17 lei

Din care (C+M), exclusiv TVA: 407.160,17 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Elemente fizice:

Inel giratoriu Raza exterioara minima 14 m

Raza interioara 6.5 m

Raza insula centrala 4,5 m

Benzi circulatie 1x 7,00 m Banda de incadrare ext. 0,50 m

Latime inel de siguranta 2,00 m Panta transversala inel sig. 4,0%

Latime banda intrare brat 14,00 m Latime banda iesire brat 15,00 m

Latime banda intrare brat 24,50 m Latime banda iesire brat 24,50 m

Latime banda intrare brat 34,00 m Latime banda iesire brat 35,00 m

Brat 1 (D-na Stanca – Centru)

Cale intrare 1 x 3,50...4,00 m Cale iesire 1 x 5,00...2 x 3,00 m

Pante transversale 2,5%...0,0% Insula de separare, lungime 26,00 m

Insula de separare, latime 1,50...5,85 m Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 2 (D-na Stanca – Sibiu)

Cale intrare 1 x 4,50 m + 0...3,00 m spatiu interzis Cale iesire 1 x 4,50 m

Pante transversale 2,5%...0,0%

Insula de separare, lungime 26,60 m

Insula de separare, latime 1,00...8,60 m

Benzi de incadrare insula 0,50 m

Brat 3 (Ghioceilor)

Cale intrare 1 x 4,00 m

Cale iesire 1 x 5,00 m + 0...7,5 m spatiu interzis

Pante transversale 2,0%...0,0%

Insula de separare, lungime 26,20 m

Insula de separare, latime 1,50...7,00 m

Benzi de incadrare insula 0,50 m

Parcare laterala 12 locuri 5,00 x 2,50 m